

# LES ESPECES IMPLANTABLES EN HAIES

<b>STRATE ARBORESCENTE</b> .....	2
Érable plane ( <i>Acer platanoides</i> ).....	2
SAULE ( <i>Salix caprea</i> ) .....	2
CORMIER ( <i>Sorbus domestica</i> ) .....	2
SORBIER DES OISELEURS ( <i>Sorbus aucuparia</i> ) .....	3
SAULE CENDRE ( <i>Salix cinerea</i> ) .....	3
ERABLE CHAMPETRE ( <i>Acer campestre</i> ) .....	3
CHATAIGNER ( <i>Castanea sativa</i> ).....	4
SUREAU NOIR ( <i>Sambucus nigra</i> ) .....	4
MERISIER ( <i>Prunus avium</i> ).....	4
<b>STRATE ARBUSTIVE</b> .....	5
CORNOUILLER MALE ( <i>Cornus mas</i> ) .....	5
EPINE VINETTE ( <i>Berberis vulgaris</i> ).....	5
NOISETIER ( <i>Corylus avellana</i> ) .....	5
LILA ( <i>Syringa vulgaris</i> ) .....	6
BUIS ( <i>Buxus sempervirens</i> ) .....	6
HOUX COMMUN ( <i>Ilex aquifolium</i> ) .....	6
NERPRUN ( <i>Rhamnus catharticus</i> ).....	7
VIORNE MANCIENNE ( <i>Viburnum lantana</i> ) .....	7
AUBEPINE A DEUX STYLES ( <i>Crataegus laevitaga</i> ) cv « Masekii ».....	7
FUSAIN D'EUROPE ( <i>Euonymus europaeus</i> ).....	8
EGLANTIER ( <i>Rosa canina</i> ).....	8
TROENE des haies ( <i>Ligustrum ovalifolium</i> ).....	8
<b>STRATE BUISSONNANTE</b> .....	9
LIERRE ( <i>Hedra helix</i> ) .....	9
CHEVREFEUILLE DES HAIES ( <i>Lonicera xylosteum</i> ).....	9
GROSEILLER ROUGE ( <i>Ribes rubrum</i> ) .....	9
FRAMBOISIER ( <i>Rubus idaeus</i> ) .....	10
CHEVREFEUILLE ( <i>Lonicera nitida</i> ) pollen et nectar.....	10
RONCE ( <i>Rubus fruticosus</i> ).....	10
GENET A BALAIS ( <i>Sarothamnus scoparius</i> ) .....	11
CORNOUILLER SANGUIN ( <i>Cornus sanguinea</i> ) .....	11

# STRATE ARBORESCENTE

## Érable plane (*Acer platanoides*)

**famille** : Acéracées

Hauteur	20-25 m
Largeur	12 m
Floraison	Avril-mai
Croissance	Rapide
Pédologie	Tous types de sols
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Très rustique

**Nectar** : 4

**Pollen** : 3

---

## SAULE (*Salix caprea*)

**Famille** : Salicacées

Hauteur	10 m
Largeur	2.5 m
Floraison	Février-Mars-Avril
Croissance	Lente
Pédologie	Sols humides, basiques.
Emplacement	Soleil
Rusticité	Assez rustique

**Nectar** : 4

**Pollen** : 4

---

## CORMIER (*Sorbus domestica*)

**Famille** : Rosacées

Hauteur	15-20 m
Floraison	Avril-Mai-Juin
Croissance	Lente
Pédologie	Sols siliceux, plutôt sec, supportent les sols légèrement calcaires.
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Rustique

**Nectar** : 1

**Pollen** : 1

## SORBIER DES OISELEURS (*Sorbus aucuparia*)

**Famille** : Rosacées

Hauteur	15 m
Largeur	8 m
Floraison	Mai-juin
Croissance	Lente
Pédologie	Sols lourds
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Rustique

Nectar : 2

Pollen : 1

---

## SAULE CENDRE (*Salix cinerea*)

**Famille** : Salicacées

Hauteur	5 m
Floraison	Mars-Avril
Croissance	rapide
Pédologie	Sols humides, frais.
Emplacement	Soleil
Rusticité	Rustique

Nectar : 4

Pollen : 3

---

## ERABLE CHAMPETRE (*Acer campestre*)

**Famille** : Aceracées

Hauteur	15m
Largeur	3m
Floraison	Avril-mai
Croissance	Lente
Pédologie	Tous types de sols, plutôt basiques
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Très rustique

Nectar : 6

Pollen : 1

## CHATAIGNER (*Castanea sativa*)

**Famille** : Fagacées

Hauteur	25 m
Largeur	Très variable
Floraison	Mai-juin-juillet
Croissance	Lente au début
Pédologie	Sol riche en humus, non calcaire
Rusticité	Très rustique
Emplacement	Soleil

Nectar : 2

Pollen : 3

---

## SUREAU NOIR (*Sambucus nigra*)

**Famille** : Caprifoliacées

Hauteur	4-10 m
Largeur	5
Floraison	Juin-juillet
Croissance	Rapide
Pédologie	Sols frais, neutres ou basiques.
Emplacement	Soleil léger ou mi-ombre
Rusticité	Rustique

Nectar : 0

Pollen : 2

---

## MERISIER (*Prunus avium*)

**Famille** : Rosacées

Hauteur	20m
Largeur	5m
Floraison	Avril-Mai
Croissance	Rapide
Pédologie	Sol riche, frais
Emplacement	Soleil
Rusticité	Rustique

Nectar : 2

Pollen : 4

# STRATE ARBUSTIVE

## CORNOUILLER MALE (*Cornus mas*)

**Famille** : Cornacées

Hauteur	5-6 m
Largeur	2.5 m
Floraison	Mars-avril
Croissance	Lente
Pédologie	Sols calcaires
Emplacement	Ombre
Rusticité	Rustique

Nectar : 0

Pollen : 5

---

## EPINE VINETTE (*Berberis vulgaris*)

**Famille** : Berberidacées

Hauteur	4 m
Largeur	1 m
Floraison	mai-juin
Croissance	rapide
Pédologie	Sol sec, calcaire, rochers
Emplacement	Soleil, mi-ombre, ombre
Rusticité	Rustique

Nectar : 3

Pollen : 2

**Attention : Vecteur rouille pour céréales**

---

## NOISETIER (*Corylus avellana*)

**Famille** : Corylacées

Hauteur	4-5 m
Largeur	4-6 m
Floraison	Janvier-mars
Croissance	Rapide
Pédologie	Tout type de sol
Emplacement	Ombre
Rusticité	Rustique

Nectar : 0

Pollen : 4

## LILAS (*Syringa vulgaris*)

**Famille :** Oléacées

Hauteur	4 m
Largeur	3 m
Floraison	Mai-Juin
Croissance	Moyenne
Pédologie	Tous types de sols (terre à blé appréciée)
Emplacement	Soleil
Rusticité	Rustique

**Nectar :** 1

---

## BUIS (*Buxus sempervirens*)

**Famille :** Buxacées

Hauteur	4 m
Largeur	2.5 m
Floraison	Avril-mai
Croissance	Lente
Pédologie	Sols riches, bien drainés
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Rustique

**Nectar :** 2

**Pollen :** 1

---

## HOUX COMMUN (*Ilex aquifolium*)

**Famille :** Aquifoliacées

Hauteur	2-10 m
Largeur	3 m
Floraison	Mai-juin
Croissance	lente
Pédologie	De préférence acide à neutre, sec à frais.
Emplacement	Mi-ombre, ombre
Rusticité	Rustique

**Nectar :** 2

**Pollen :** 3

## NERPRUN (*Rhamnus catharticus*)

**Famille** : Rhamnacées

Hauteur	4 m
Largeur	3 m
Floraison	Mai-juin
Croissance	Lente
Pédologie	Basique, calcaire, plutôt sec.
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Rustique

Nectar : 2

Pollen : 1

Haies impénétrables.

---

## VIORNE MANCIENNE (*Viburnum lantana*)

**Famille** : Caprifoliacées

Hauteur	4m
Largeur	2.5m
Floraison	Mai-juin
Croissance	Moyenne
Pédologie	Sols calcaires
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Très rustique

Nectar : 0

Pollen : 3

---

## AUBEPINE A DEUX STYLES (*Crataegus laevigata*) cv « Masekii »

**Famille** : Rosacées

Hauteur	6 m
Largeur	3 m
Floraison	Mai-juin
Croissance	Rapide
Pédologie	Tous types de sols
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Très rustique

Nectar : 2

Pollen : 4

## FUSAIN D'EUROPE (*Euonymus europaeus*)

**Famille** : Celastracées

Hauteur	6 m
Largeur	2-3m
Floraison	Avril-mai
Croissance	Lente
Pédologie	Bien drainé, neutre ou basique, supporte le calcaire
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Très rustique

Nectar : 1

Pollen : 1

---

## EGLANTIER (*Rosa canina*)

**Famille** : Rosacées

Hauteur	4-5 m
Largeur	2 m
Floraison	Mai-juillet
Croissance	Lente
Pédologie	Tous types de sols, supporte le calcaire, basiques de préférence
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Très rustique

Nectar : 1

Pollen : 2

---

## TROENE des haies (*Ligustrum ovalifolium*)

**Famille** : Oleacées

Hauteur	5 m
Largeur	2-3 m
Floraison	juin-juillet
Croissance	Moyenne
Pédologie	Tous sols
Emplacement	Mi-ombre
Rusticité	Rustique

Pollen : 3

Nectar : 4

# STRATE BUISSONNANTE

## LIERRE (*Hedera helix*)

**Famille** : Araliacées

Hauteur	Rampant
Floraison	Septembre -octobre
Croissance	Lent
Pédologie	Sols frais, neutres
Rusticité	Rustique à moyennement rustique selon variétés
Emplacement	Ombre, mi-ombre (ne fructifie qu'en pleine lumière)

Nectar : 5

Pollen : 4

---

## CHEVREFEUILLE DES HAIES (*Lonicera xylosteum*)

**Famille** : Caprifoliacées

Hauteur	2.50 m
Largeur	1.5 m
Floraison	Mai-juin
Croissance	Moyenne
Pédologie	Tous types de sol, drainé
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Rustique

## GROSEILLER ROUGE (*Ribes rubrum*)

**Famille** : Grossulariacées

Hauteur	1-2 m
Floraison	Avril-mai
Croissance	Rapide (sanguineum)
Pédologie	Bien drainé, humifère, pH neutre
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Rustique

Nectar : 4

Pollen : 3

## FRAMBOISIER (*Rubus idaeus*)

**Famille** : Rosacées

Hauteur	1.5 m
Largeur	1.5 m
Floraison	Mai à juillet
Croissance	Rapide
Pédologie	Sol riche en humus, léger, neutre à acide, calcaire accepté
Emplacement	Mi-ombre
Rusticité	Très Rustique

Nectar : 3

Pollen : 2

---

## CHEVREFEUILLE (*Lonicera nitida*)

**Famille** : Caprifoliacées

Hauteur	1 m
Largeur	1 m
Floraison	Mai
Croissance	Rapide
Pédologie	Ordinaire, frais, neutre à légèrement acide, humidité normale
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Rustique

Recommandé avec *berberis* pour aspect haie basse.

---

## RONCE (*Rubus fruticosus*)

**Famille** : Rosacées

Hauteur	0.5 m
Floraison	Juin-juillet-Août
Croissance	Rapide
Pédologie	Sol humide
Emplacement	Soleil, ombre
Rusticité	Non

Nectar : 2

Pollen : 2

## GENET A BALAIS (*Sarothamnus scoparius*)

**Famille** : Légumineuses

Hauteur	3 m
Largeur	1.5 m
Floraison	Mai-juillet
Croissance	Rapide
Pédologie	Sols siliceux et de bruyères bien drainées
Emplacement	Soleil, mi-ombre
Rusticité	Rustique

**Nectar** : 2

**Pollen** : 3

---

## CORNOUILLER SANGUIN (*Cornus sanguinea*)

**Famille** : Cornacées

Hauteur	2-4 m
Largeur	2 m
Floraison	Mai-juin
Croissance	Lente
Pédologie	Tous types de sols
Emplacement	Possible à l'ombre
Rusticité	Très rustique

**Pollen** : 2

**Nectar** : 3